


Для служебного пользования
Экз. № _____


УТВЕРЖДАЮ

Зам Председатель комитета по образованию
администрации МО Щекинский район



СОГЛАСОВАНО

Зам Начальник Управления ФСБ России
по Тульской области




СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО-ВНГ России
по Тульской области»



СОГЛАСОВАНО

Зам Начальник Главного управления МЧС
России по Тульской области



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22»
(наименование объекта)

города Щекино Тульской области
(наименование населенного пункта)

2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Учредителем и собственником имущества организации является муниципальное образование Щекинский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального образования Щекинский район в лице отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Щекинский район – комитета по образованию.

301240, Тульская область, г. Щекино, ул. Шахтерская, д.11

Тел/факс: 8(48751)5-22-55

e-mail: educ.mo.schekino@tularegion.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты
органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

301246, Тульская обл., г.Щекино, ул. Юбилейная, д.2а, тел: 8(48751)4-86-00,
e-mail: sh-dsad22@tularegion.org

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

(основной вид деятельности органа (организации))

4 (четвертая) категория

(категория опасности объекта (территории))

10036 кв.м; 401,6 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком № 71-АГ 917428, выдано 16 октября 2013 года

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления № 71-АГ 917063, выдано 16 октября 2013 года

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Киприна Анна Артемовна, тел: 8 (48751) 4-86-00, e-mail: sh-dsad22@tularegion.org

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Председатель комитета по образованию Муравьева Светлана Викторовна

Тел: 8(48751)5-22-55

e-mail: sh-kpo-predsdatel@tularegion.org

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):
с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников _____ 49 _____ человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 210 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Лицензия №ЛО-71-01-001245 от 23.09.2014 г. Государственное учреждение здравоохранения «Щекинская районная больница», главный врач Анисочкин А.А., тел.:8(48751)5-46-66

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрощитовая, расположена на 1 этаже	нет	0,3	нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); взрыв вблизи КЭ (закладка, террорист-смертник и др.)	Нарушение энергоснабжения объектов детского сада (характер ЧС – нарушение условий для жизнеобеспечения; уровень ЧС – локальный; погибшие и раненные отсутствуют)
2.	Тепловой пункт – расположен в цокольном этаже	нет	10	нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); взрыв вблизи КЭ (закладка, террорист-смертник и др.)	нарушение теплоснабжения объектов детского сада в холодное время года (характер ЧС – нарушение условий для жизнеобеспечения; уровень ЧС – локальный; погибшие и раненные отсутствуют)

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через въездные ворота со стороны улицы Юбилейная в течение рабочего дня, через входную калитку со стороны улицы Емельянова с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное и холодное оружие; боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1) минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников, начиненные взрывчатym веществом и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) у ограждения или входных и (или) въездных ворот.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей. В результате противоправных действий на территории объекта возможно:

- возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персоналу и посетителям, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей: поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

- взрывы в случае проведения террористических актов по основному сценарию террористического акта со взрывом взрывчатого вещества;

- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещением внутри объекта, неисправности систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привыкаемости к монотонной работе. внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудника охраны спецсредств для эффективного противодействия;

- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Средняя и максимальная посещаемость объекта	
Средняя посещаемость в будни	160
Максимальная посещаемость в будни	210
Средняя посещаемость в выходные	1
Максимальная посещаемость в выходные	2

Взрыв взрывчатых веществ в помещениях детского сада		
<i>Значение показателя</i>	<i>избыточное давление, кПа</i>	<i>Радиус зоны, м</i>
<i>Взрыв 5 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада</i>		
полное разрушение здания	100	5,61
50% разрушение здания	53	7,74
среднее повреждение здания	28	11,12
персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п., 10% вероятность разрыва барабанных перепонок	24	12,22
возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	15,92
умеренные повреждения здания (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.)	12	19,46
малые повреждения (разбита часть остекления)	3	59,9
<i>Взрыв 10 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада</i>		
полное разрушение здания	100	7,07
50% разрушение здания	53	9,75
среднее повреждение здания	28	14,01
персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п., 10% вероятность разрыва барабанных перепонок	24	15,4
возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	20,05
умеренные повреждения здания (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.)	12	24,52
малые повреждения (разбита часть остекления)	3	75,47
<i>Взрыв 50 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада</i>		
полное разрушение здания	100	10,13
50% разрушение здания	53	14,08
среднее повреждение здания	28	20,44
персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п., 10% вероятность разрыва барабанных перепонок	24	22,54
возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	29,58
умеренные повреждения здания (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.)	12	36,38
малые повреждения (разбита часть остекления)	3	114,69
<i>Взрыв 100 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада</i>		
полное разрушение здания	100	12,76
50% разрушение здания	53	17,74
среднее повреждение здания	28	25,76
персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п., 10% вероятность разрыва барабанных перепонок	24	28,4

возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	37,27
умеренные повреждения здания (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.	12	45,84
малые повреждения (разбита часть остекления)	3	144,5

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров),
иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте до 300 человек,

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

Охрана осуществляется сотрудниками учреждения: в вечернее, ночное время и выходные дни сторожами – 3 человека, в дневное время уборщиками служебных помещений по графику – 2 человека.

Договор по оказанию услуг по охране объектов с использованием тревожной сигнализации заключен с ФГКУ «УВО ВНГ России по тульской области» от 07.12.2021г. №72/2022.

Кроме того, для обеспечения антитеррористической защищенности объекта привлекаются следующие силы:

№ п/п	Наименование привлекаемых сил	Место дислокации	Телефон	Количество привлекаемых сил
1	ФГКУ «УВО ВНГ России по тульской области»	г. Щекино, ул. Пионерская, д.47	8(48751)2-05-58 8(48751)2-05-54	
2	ФГКУ 2 ОФПС по Тульской области	г. Щекино, ул. Лукашина, д.18 Б	8(48751)4-12-41	
3	УВД МВД РФ по г. Щекино	г. Щекино, ул. Пионерская, д.43	8(48751)5-39-32	
4	Отделение в г. Щекино УФСБ РФ по Тульской обл.	ул.Пионерская, д.46Б	8(48751)5-39-69	

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: объект оборудован тревожной сигнализацией, автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения телефонизированная система ИВЭПР 12/15, Астра РИ-М РР

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

электроснабжения нет, связи – сотовая связь

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) нет

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

не имеются

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

светильник наружного освещения, 10 шт

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

цифровые камеры – 6 шт., с хранением видеoinформации

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - КПП отсутствуют, въездные металлические ворота – 1 шт., металлические калитки – 2 шт. Ворота и калитки оборудованы запорными устройствами.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) _ из здания – 9 выходов (входов), на территории 2 входа (выхода), 1 въезд для автомобилей

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) осуществляется сторожами в количестве 3 человек

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации установлено, средства обнаружения пожара – извещатели радиоканальные дымовые – 130 шт., на кухне – извещатели радиоканальные дымовые – 6 шт. и тепловые – 2 шт., извещатели ручные для подачи извещения при визуальном обнаружении пожара – 14 шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода установлена, минимальный расход на внутренне пожаротушение – 2,5 л/с

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

АПС, Гранит-12

(тип, марка)


д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

14 шт., название ОП-4(г)

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий	Общий уровень безопасности соответствует необходимым показателям. Звуковая система оповещения и управления эвакуацией, система видеонаблюдения, освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.
Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков	Определены необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом присвоенной категории объекта (территории), а так же сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования. <i>- оборудовать объект СВЧ-связью</i> <i>срок исполнения</i>



**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)**

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют


(другие сведения)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.


2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)



(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____


Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 1


План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)



Условные обозначения					
	телефон для использования при пожаре		звуковой оповещатель пожарной тревоги		путь эвакуации к эвакуационному выходу
	огнетушитель		кнопка включения систем пожарной автоматики		указатель выхода
	пожарный кран		опасность поражения электрическим током		направление движения к эвакуационному выходу
			указатель запасного выхода		

Приложение 2

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Условные обозначения				
телефон для использования при пожаре	звуковой оповещатель пожарной тревоги	указатель выхода	путь эвакуации к эвакуационному выходу	указатель запасного выхода
огнетушитель	кнопка включения систем пожарной автоматики	опасность поражения электрическим током	направление движения к эвакуационному выходу	
пожарный кран				

1 - КПП
2 - КТС
3 - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МДОУ «Детский сад №22»
С.А. Киприна Киприна А.А.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объектов (территорий) образовательной организации**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22»

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) образовательной организации:

Председатель комиссии:

заведующий МДОУ «Детский сад №22»

Киприна Анна Артемовна

Члены комиссии:

сотрудник отделения в г.Щекино УФСБ России по Тульской области

Якушонок Александр Андреевич

инженер ГОВиЭИТСОиБ Отдела вневедомственной охраны по Щекинскому району – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Тульской области», старший лейтенант полиции

Панов Алексей Владимирович

начальник ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам ГУ МЧС России по Тульской области, подполковник внутренней службы

Кузнецов Дмитрий Иванович

завхоз МДОУ «Детский сад №22»

Абашина Ирина Геннадьевна

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», приказ комитета по образованию администрации МО Щекинский район от 12.04.2022 г. «Об организации работы по обследованию, категорированию и паспортизации объектов (территорий) образовательных организаций», приказ МДОУ «Детский сад №22» «О работе комиссии по обследованию и категорированию на предмет антитеррористической защищенности» от 19.04.2022 г. №12.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов (территорий) образовательной организации (далее - Комиссия) в период с 19.04.2022 г. по 18.05.2022 г. провела обследование объекта (территории) на предмет состояния его антитеррористической защищенности в результате которого:

1. Изучены:

1.1. конструктивные и технические характеристики объекта (территории):

Краткая характеристика здания: двухэтажное здание, стены из кирпича, мягкая кровля
Занимаемая площадь/протяженность периметра 1036 кв.м/ 401,6 м

1.2 организация функционирования объекта (территории):

Основное функциональное назначение – дошкольная организация
Режим работы (функционирования) – с 7.00 до 19.00

1.3 действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории):

1.3.1 охрана объекта осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договор по оказанию услуг по охране объектов с использованием тревожной сигнализации заключен с федеральным государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области, договор от 07.12.2021 г. №72/2022»

1.3.2 объект системой охранной сигнализации- не оборудован.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

1.3.3 объект системой видеонаблюдения (охранного телевидения) – оборудован. Количество камер 6, из них находится в исправном состоянии 6. Хранение видеoinформации осуществляется.

1.3.4 прямая связь с органами МВД (ФСБ) - не организована.

1.3.5 объект СКУД – не оборудован.

1.3.6 территория организации оборудована ограждением, которое обеспечивает защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц и автотранспорта.

2. Определена степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и возможные последствия его совершения:

- угроза захвата;
- угроза взрыва;
- угроза размещения или попытки размещения на объекте взрывных устройств;
- угроза поражения опасными веществами;
- угроза блокирования;
- угроза хищения;
- угроза технического воздействия.

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- разбитие окна, остекленной двери или других остекленных предметов в здании организации;
- проникновение на территорию организации через ограждение, используя подкоп, перелаз;
- взрыв здания;
- пожар (поджог) имущества объекта;
- предварительный сговор нарушителя с персоналом объекта.

Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри, или применения дистанционных средств поражения;
- поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;
- распыление газообразных, разлив жидких и распыление порошкообразных отравляющих веществ внутри здания;
- захват здания с удерживанием находящихся в здании воспитанников и сотрудников организации.

3. Выявлены следующие потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем:

- ограждение периметра организации (забор);
- электрошитовая;
- здание и территория организации.

4. Объекту (территории) присвоена категория: 4 (четвертая).


5. Определены необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом присвоенной категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Председатель комиссии:

заведующий МДОУ «Детский сад №22»

срок исполнения: до 30.09.2024 г.



Киприна А.А.

Члены комиссии:

сотрудник отделения в г.Щекино УФСБ России по Тульской области,

Якушонок А.А.

инженер ГОВиЭИТСОиБ Отдела вневедомственной охраны по Щекинскому району – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Тульской области», старший лейтенант полиции

Панов А.В.

начальник ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам ГУ МЧС России по Тульской области, подполковник внутренней службы

Кузнецов Д.И.

завхоз МДОУ «Детский сад №22»

Абашина И.Г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
18. Ифтиадагати листа(ов)
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 22» *А.А. Киприна*

