



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области

Щекинский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 72/19

Щекинский территориальный отдел « 29 » мая 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Щекинского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тульской области Корабельниковой Юлией
Валериевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22»,
Тульская область, г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 2а

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

14.05.2024 в 14.00 МДОУ «Детский сад № 22»

1. на пищеблоке используется посуда для приготовления блюд не из нержавеющей стали (нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

2. инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, без наличия мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах (нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 2.21.2.2

3. пищеблок недостаточно оснащен разделочным инвентарем для приготовления пищи, имеющийся инвентарь с дефектами и повреждениями, что не позволяет проведение качественной обработки (нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);

4. разделочный инвентарь используется без маркировки (ножи, терки) (нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

5. полы в туалетных комнатах групп дошкольного учреждения имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию

(нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

6. допускается использование столовой посуды (тарелки) с механическими повреждениями, а именно поверхность отдельных тарелок со сколами (нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

7. допускается использование столовой посуды для раздачи с дефектами и механическими повреждениями (кастрюли) (нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

8. детские унитазы в туалетных комнатах учреждения не обеспечиваются индивидуальными сидениями нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

9. По экспертному заключению № 06/1053-2024-17-04 от 28.05.2024:

- по результатам инструментальных замеров (протокол испытаний №71-00/11770-01-24 от 23.05.2024 (освещенность в жилых общественных зданиях)) уровни искусственной освещенности (среднее значение) в игровой 1-ой младшей группы «Б» ниже диапазона допустимых величин, определенных требований гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (т. 5.54.), что **не соответствует** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(п. 2.8.1.);

- фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) и химический состав (по содержанию компонентов: углеводов) готового блюда (компот из сушеных фруктов), установленные лабораторным путем, ниже пределов допустимых отклонений(не более+/-5%) от величин, полученных расчетным путем (протокол испытаний № 71-00/10757-24 от 27.05.2024г.), что **не соответствует** п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. Приобрести посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали;
2. Промаркировать инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах;
3. Приобрести разделочный инвентарь для приготовления блюд;
4. Промаркировать инвентарь(ножи, терки);
5. Произвести косметический ремонт пола в туалетных комнатах групп;
6. Приобрести столовую посуду(тарелки);
7. Приобрести кастрюли для раздачи блюд;
8. Приобрести сиденья для туалетных комнат;

9. Обеспечить уровень искусственного освещения и коэффициент пульсации в соответствии с гигиеническими нормативами;
10. Приготовление блюд осуществляется строго по технологическим картам, утвержденным руководителем учреждения.
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок исполнения:

1. 07.06.2024г. п.п. 2,4,10;
2. 29.08.2024г. п.п. 1, 3, 6, 7, 8, 9;
3. 20.01.2025г. п. 5.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ «Детский сад № 22» (Тульская область, г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 2а)
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в **Щекинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 9, E-mail shcekino@71.rospotrebnadzor.ru тел./факс (8-487-51-23-83)**

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 08.06.2024, до 30.08.2024 и до 21.01.2025.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Ю.В. Корабельникова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): Заведующий МДОУ «Детский сад № 22» Вдовина Наталья Сергеевна.

« 29 » 05 2024г.



(подпись)

Вдовина Н.С.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: